

Anbauanleitung: Seilwindenanbausatz

AL: 2182-01

Best.Nr.: 16-3170


Montagezeit: ca. 300 min.

Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.

Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners manual of the winch.





Stückliste

16-317

Schraubensatz

1x Windenplatte (A)
 1x Gewindeleiste (B)
 2x Distanzhülse kurz (C)
 2x Distanzhülse lang (D)
 1x Gegenplatte (E)
 1x Blende (F)

1x Anbauanleitung
 1x Gutachten+Aufkleber

4x Schraube M10 x 75
 2x Schraube M10 x 50
 10x Scheibe M10
 4x Scheibe M10 x 30 x 3
 6x Federring M10
 4x Mutter M10

2x Schraube M8 x 75
 2x Senkkopfschraube M8 x 30
 2x Scheibe M8 x 20 x 1,25
 4x Scheibe M8
 4x Federring M8
 4x Mutter M8

4x Schraube M6 x 25
 4x Scheibe M6
 4x Federring M6
 4x Mutter M6

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!



1

Kühlergrill demontieren! / Remove the radiator grill!



2

Rahmen entfernen! / Remove the frame!





3



Stoßfänger entfernen! / Remove the bumper!






4


Luftkanal entfernen! / Remove the air duct!











13



Nur aufstecken! / Just put on!




Schließen sie die Seilwinde gemäß dem Anschlussplan im Handbuch an!
Do the wiring, follow the wiring diagram in the owners manuel!

14


Kabel durchziehen! / Pull the cable through!





17

Steckdose einbauen! *Install the socket!*




18

Gitter herausnehmen! / *Take out the grid!*



19

Laschen abschneiden! *Cut off the tabs!*



20

Ausschneiden! *Cut out!*



21

Stoßfänger wieder montieren! / Mount the bumper again!



22

Rahmen wieder montieren! / Mount the frame again!



23

Kühlergrill wieder montieren! / Mount the radiator grill again!



24

Seil einhängen! Hook the rope!



25

Alu Seilfenster 10-7612 optional verwendbar!
Alu rope window 10-7612 optionally usable!

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm