



# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT

## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



### Original Steuergerät.

Original control unit.



### Batterie abklemmen.

Disconnect the battery.



### Steuergerät demontieren.

Dismantle the control unit.



# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT

## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



### **Kabelhalter demontieren.**

Dismantle the cable holder.



### **Weitere Kabelhalter demontieren.**

Dismantle further the cable holder.

# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT



## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



### **Weitere Kabelhalter demontieren.**

Dismantle further the cable holder.



### **Steuergerät ausbauen und entsorgen.**

Remove and discard control unit.





# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT

## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



**Original Bolzen abschneiden, der wird nicht mehr benötigt.**

Cut off the original bolt, it is no longer needed.



**Kabelhalter auftrennen.**

Disconnect the cable holder.



**Stecker vom Pol abziehen.**

Pull the plug off the pole.

# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT



## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



### Kabel unter Sicherungskasten verlegen.

Lay the cable under the fuse box.



### Stecker wieder zusammensetzen.

Reassemble the connector.



### Halterung für zusätzliche Batterie einsetzen. Original Muttern verwenden und original amsekabel befestigen. (siehe Foto)

Insert holder for additional battery. Use original nuts and attach original amse cable, see photo.

# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT



## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



### Stütze für Halterung montieren.

Mount support for bracket.



### Halterung mit original Muttern montieren.

Mount bracket with original nuts.



### Steuergerät in Halterung positionieren.

Position the control unit in the holder.

# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT



## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



### Und befestigen.

And fasten.



### Beigelegtes Relais und Sicherungsträger.

Enclosed relay and fuse carrier.



### Relais und Sicherungsträger montieren.

Install relay and fuse carrier.

# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT



## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



2 pol. Kabel verlegen


### Zwei pol. Kabel verlegen.

Two pole Lay cable.



### Kabeldurchführung in den Innenraum.

Cable entry into the interior.



### Pluskabel vom Kabelsatz zum original Pluspol verlegen.

Lay the positive cable from the cable set to the original positive pole.



# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT



## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



### Beigelegtes Massekabel an original Massepunkt befestigen.

Attach the enclosed ground cable to the original ground point.



### Pluskabel zusätzliche Batterie.

Plus cable additional battery.



### Original Batteriehalter befestigen. Verlegen Massekabel.

Fasten the original battery holder. Lay the ground cable.


# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT



## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



**Beigelegtes Kabel Blau = Stromkabel= Braune=Massekabel.**

Included cable blue = power cable = brown = ground cable.



**Im Innenraum Fußverkleidung links Braunes Kabelschuh 6 mm Durchmesser befestigen und montieren (siehe Foto)** Fasten and mount the brown cable lug with a diameter of 6 mm in the interior of the foot paneling on the left. (see photo)



**Blaues Kabel vorn zusätzlich Kabel mit dunkelblauen Kabel verbinden und verlöten.**

In addition, connect the blue cable at the front with the dark blue cable and solder them.


# Montageanleitung Zusatzbatterie für den Suzuki Jimny GJ/ HJ

Artikelnr. WLD-LM-2BAT



## Installation instructions for additional battery Suzuki Jimny GJ/ HJ

item number: WLD-LM-2BAT



**Alles fachmännisch isolieren.**

**Verkleidung montieren. (siehe Foto)**

Insulate everything professionally. Mount fairing.